

Горячие клавиши ArcGIS Pro: навигация в приложении и по карте

Общие для приложения

Открыть проект	Ctrl + O
Новый проект	Ctrl + N
Сохранить проект	Ctrl + S
Выйти	Alt + F4
Показать/скрыть ленту	Ctrl + F1
Копировать	Ctrl + C
Вырезать	Ctrl + X
Вставить	Ctrl + V
Отменить	Ctrl + Z
Повторить	Ctrl + Y
Удалить	Delete
Включить доступ с клавиатуры и показать подсказки на ленте.	Alt; F10
Переход между вкладками на ленте или в панели.	Стрелки вправо и влево
Переход между командами на ленте, панели, виде или диалоговом окне	Tab; Shift + Tab
Переход по элементам в списке	Стрелки вверх и вниз
Раскрыть ниспадающее меню или список	Alt + стрелка вниз
Закрыть ниспадающее меню или список	Esc
Выполнить команду	Enter; пробел
Открыть контекстное меню	Shift + F10; клавиша меню Windows
Переход между лентой и активным видом или панелью	F10
Выбрать из списка вид или панель для активации	Ctrl + Tab; Alt + F7
Изменить активный вид	Ctrl + F6
Закрыть вид	Ctrl + F4

Задачи

Запустить шаг	Alt + X
Перейдите к следующему шагу	Alt + C
Пропустить	Alt + S

Навигация по карте

Независимо от активного инструмента

Приблизить к полному экстену	Insert
Пошаговое уменьшение	Клавиша минус (-)
Пошаговое увеличение	Клавиша плюс (+)
Навигация с помощью инструмента Исследовать, когда активен другой инструмент	Удержание C
Приблизить к экстену слоя	Alt + щелчок на слой(и) в панели Содержание
Масштабировать непрерывно	Z + передвинуть мышью; щелчок правой кнопкой мыши и передвинуть мышью
Пошаговое уменьшение	X + щелчок
Повернуть вокруг центра вида	V + передвинуть мышью
В сцене: посмотреть вокруг	B + передвинуть мышью; B + стрелки
Вернуться к предыдущему экстену	<
Перейти к следующему экстену	>
Сместить (переместиться в направлении курсора)	Удержание Q
Уменьшить скорость перемещения	Q + Shift
Увеличить скорость перемещения	Q + Ctrl
Передвинуть вид	Стрелки
В карте: пошаговое уменьшение; в сцене: повернуть камеру вверх	U
В карте: пошаговое увеличение; в сцене: повернуть камеру вниз	J
На один размер экрана вверх	Page Up
На один размер экрана вниз	Page Down
На один размер экрана влево	Home

На один размер экрана вправо	End
Отмена рисования на карте	Esc
Обновить вид карты	F5
Работа с инструментами выборки	
Переключить режимы выборки Пересекает и Находится внутри	Y
Указать радиус при выборке окружностью	R
В активном инструменте Исследовать	
Увеличить область по прямоугольнику	Shift + перетащить мышкой
Центрировать и приблизить в месте курсора	Shift + щелчок
Центрировать в месте курсора	Ctrl + щелчок
Повернуть по часовой стрелке	A; V + стрелка вправо
Повернуть против часовой стрелки	D; V + стрелка влево
В сцене: взгляд прямо вниз (перпендикулярно)	P
В сцене: наклон камеры вверх	W
В сцене: наклон камеры вниз	S



Полный список горячих клавиш ArcGIS Pro см. на странице links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts



Горячие клавиши ArcGIS Pro: панель Содержание, компоновки и таблицы

Панель Содержание	
Вернуть фокус клавиатуры на вид карты с панели Содержание	Esc
Свернуть выбранные элементы	Минус (-); стрелка влево
Развернуть выбранные элементы	Плюс (+); стрелка вправо
Развернуть или свернуть все элементы на этом уровне иерархии	Ctrl + щелчок на значке развернуть; Ctrl + плюс (+) или минус (-); Ctrl + стрелка влево или вправо
Развернуть или свернуть все элементы на всех уровнях	Ctrl + Shift + щелчок на значке развернуть; Ctrl + Shift + плюс (+) или минус (-); Ctrl + Shift + стрелка влево или вправо
Включить или отключить выбранные слои	Пробел
Включить или выключить все слои, когда выбран один слой	Ctrl + пробел
Включить или выключить все слои на данном уровне иерархии	Ctrl + щелчок по отметке
Включить или выключить все слои на всех уровнях иерархии	Ctrl + Shift + щелчок по отметке
Переименовать выбранный элемент	F2
Открыть диалоговое окно Свойства для выбранного элемента	F12; Enter
Выбрать несколько слоев в панели Содержание	Ctrl + щелчок; Shift + щелчок; Ctrl + стрелки вверх и вниз; Shift + стрелки вверх и вниз
Заблокировать или разблокировать элемент, выбранный в панели Содержание (только для компоновки)	Ctrl + L
Заблокировать или разблокировать все элементы на одном уровне иерархии в панели Содержание (только для компоновки)	Ctrl + Shift + L
Приблизить к экстенду этого слоя	Alt + щелчок по названию слоя
Удалить элемент, выбранный в панели Содержание	Delete

Таблица	
Открывает таблицу для слоя или таблицу, выбранную в панели Содержание	Ctrl + T; Ctrl + двойной щелчок на слой или имя таблицы
Закрывает активную таблицу	Ctrl + F4
Выбрать все записи	Ctrl + A; Shift + щелчок в верхней левой ячейке
Выбрать строку или очистить выборку	Ctrl + пробел
Перейти к следующей записи и выбрать только ее	Ctrl + Enter
Переключить выборку	Ctrl + U; Ctrl + щелчок в верхней левой ячейке
Последовательно выбрать записи	Shift + стрелка вниз; Shift + стрелка вверх
Очистить выборку	Ctrl + Shift + A
Выбрать предыдущую строку в этом же столбце	Shift + Enter
Приблизиться к выбранным объектам	Ctrl + Shift + =
Приблизиться к выбранному объекту	Ctrl + =
Подсветить текущий объект в виде	Ctrl + 8
Приблизиться и выбрать объект	Двойной щелчок на серой ячейке слева от записи
Переместиться к объекту и выбрать его	Ctrl + двойной щелчок на серой ячейке слева от записи
Перейти к следующему столбцу	Tab
Перейти к предыдущему столбцу	Shift + Tab
Перейти к следующей строке	Enter
Перейти к первой ячейке в строке	Home; Ctrl + стрелка влево
Перейти к первой ячейке в первой строке	Ctrl + Home
Перейти к последней ячейке в строке	End; Ctrl + стрелка вправо
Перейти к последней ячейке в последней строке	Ctrl + End
Перейти к ячейке в направлении стрелки	Стрелки
Перейти к первой строке в текущем столбце	Ctrl + стрелка вверх
Перейти к последней строке в текущем столбце	Ctrl + стрелка вниз
Увеличить или уменьшить масштаб таблицы	Ctrl + колесо мыши
Масштаб таблицы 100 %	Ctrl + 0 (ноль)
Прокрутить окно таблицы горизонтально	Shift + колесо мыши
Удалить сортировку полей	Ctrl + Shift + U
Открыть диалоговое окно Пользовательская сортировка	Ctrl + Shift + S
Скрыть поле	Ctrl + двойной щелчок
Открыть всплывающее окно объекта	Ctrl + I
Переключить между отображением названий и псевдонимов полей	Ctrl + Shift + N

Редактирование таблиц	
Копировать значение в ячейке	Ctrl + C; Ctrl + Insert
Копировать выбранные записи	Ctrl + Shift + C
Редактировать содержание ячейки	F2
Применить текущую правку	Enter
Отменить действие редактирования в ячейке и восстановить исходное значение	Esc
Вставить новую строку	Shift + Enter
Компоновка	
Навигация по компоновке, когда активен фрейм карты	Удержание 1
Выбрать все элементы на странице и в панели Содержание	Ctrl + A
Очистить выборку всех элементов на странице и в панели Содержание	Ctrl + Backspace
Последовательно выбрать элементы	Shift + стрелка вниз; Shift + стрелка вверх
Удалить выбранные элементы	Delete
Копировать выбранный элемент	Ctrl + C
Вырезать выбранный элемент	Ctrl + X
Вставить содержимое буфера обмена	Ctrl + V
Переключить видимость выбранных элементов	Пробел
Сдвинуть выбранные элементы на 1/10 единицы текущей страницы	Shift + стрелки
Сдвинуть выбранные элементы на 1/100 единицы текущей страницы	Ctrl + стрелки
Передвинуть страницу в указанном направлении стрелкой	Стрелки
Показать страницу целиком	Insert
Заблокировать или разблокировать элемент компоновки, выбранный в панели Содержание	Ctrl + L
Заблокировать или разблокировать все элементы на одном уровне иерархии в панели Содержание	Ctrl + Shift + L

Горячие клавиши в ArcGIS Pro®: редактирование

Общее редактирование	
Переместить	C + передвинуть мышью
Отдалить	X + передвинуть мышью
Приблизить	Z + передвинуть мышью
Показать вершины объектов рядом с курсором	Удержание T
Временно переключить замыкание	Удержание пробела
Отменить незавершенное изменение	Esc; Ctrl + Delete
Завершить текущее редактирование нового или существующего объекта	F2
Отменить	Ctrl + Z
Повторить	Ctrl + Y
Выключить текущий инструмент	Esc
Форматирование текста	
Подчеркивание	Ctrl + U
Все прописные	Ctrl + Shift + A
С маленькой буквы	Ctrl + Shift + K
Надстрочный	Ctrl + Shift + плюс (+)
Подстрочный	Ctrl + =
Инструменты выборки	
Добавить к выборке	Shift + щелчок
Удалить из выборки	Ctrl + щелчок
Выбрать только этот объект	Ctrl + Shift + щелчок
Передвинуть	
Переместить якорь; если якорь находится вне экрана, поместить якорь в месте щелчка	Ctrl + щелчок
Масштаб	
Открыть диалоговое окно Масштаб	F
Включить дополнительный якорь	S
Переместить якорь; если якорь находится вне экрана, поместить якорь в месте щелчка	Ctrl + щелчок
Поворот	
Открыть диалоговое окно Угол	A
Включить дополнительный якорь	S
Переместить якорь; если якорь находится вне экрана, поместить якорь в месте щелчка	Ctrl + щелчок
Создание аннотации	
Найти текст (заменить текстовую строку выражением надписи или значением поля)	Ctrl + W
Следующий (шаг в выборке при работе с операцией Найти текст)	N
Указать абсолютные значения x,y,z	F6
Создание точечных объектов	
Указать абсолютные значения x,y,z	F6
Создание полилинейных и полигональных объектов	
Указать абсолютные значения x,y,z	F6
Указать направление	A
Указать расстояние	D
Указать направление и расстояние	G
Указать угол отклонения	F
Указать отклонение сегмента	F7
Ограничить сегменты, параллельные существующему сегменту, на который вы указываете	P
Ограничить сегменты, перпендикулярные существующему сегменту, на который вы указываете	E
Отменить незавершенное изменение	Esc; Ctrl + Delete
Закончить прямым углом	F3
Завершить часть	F4; Shift + двойной щелчок
Временно переключить замыкание	Удержание пробела
Создание дуговых сегментов	
Указать радиус	R
Создать конечную точку дуговых сегментов	
Указать радиус	R
Создание трассировкой	
Открыть диалоговое окно Опции	O
Переключить сторону отступа	Tab
Трассировка только выбранных объектов	Ctrl
Потоковый режим	
Открыть диалоговое окно Опции	O
Переключить потоковый режим	F8
Создание окружности	
Указать абсолютные значения x,y,z	F6
Указать радиус	R
Создание эллипса	
Указать абсолютные значения x,y,z	F6
Указать направление	A
Ограничить окружностью	Shift
Создание прямоугольника	
Указать абсолютные значения x,y,z	F6
Указать направление	A
Ограничить квадратом	Shift
Инспектор ошибок топологии	
Переместить курсор	Стрелки вверх и вниз
Приблизить к текущей ошибке	Z; пробел
Выбрать родительские объекты, вызывающие ошибку	F
Показать правило топологии	D
Пометить ошибку как исключение	X
Очистить текущее исключение	E
Редактирование таблиц	
Копировать значение в ячейке	Ctrl + C; Ctrl + Insert
Копировать выбранные записи	Ctrl + Shift + C
Редактировать содержание ячейки	F2
Применить текущую правку	Enter
Отменить действие редактирования в ячейке и восстановить исходное значение	Esc
Вставить новую строку	Shift + Enter
Редактирование вершин	
В 3D-сцене: изменить высоту вершины с координатой z	H + передвинуть мышью
Переместить направляющую параметрической кривой, которая перекрывает вершину	Ctrl + передвинуть мышью
Переместить сегмент параметрической кривой	Ctrl + перетащить с помощью мыши
Создать новую вершину в сегменте	A + щелчок
Удалить вершину	D + щелчок

Горячие клавиши ArcGIS Pro: растры и изображения

Навигация по стерео-карте

Замедленное изменение в x, y	Caps Lock + перемещение курсора
Ускоренное изменение в x, y	Shift + перемещение курсора
Сместить (переместиться в направлении курсора)	Удержание Q
Приблизить	Плюс (+); Ctrl + вращение колеса мыши
Отдалить	Минус (-); Ctrl + вращение колеса мыши
Изменить z-значение	Z + переместить курсор горизонтально; вращение колеса мыши
Ускоренное изменение в z	Shift + Z + переместить курсор горизонтально; Shift + вращение колеса мыши
Замедленное изменение в z	Caps Lock + Z + переместить курсор горизонтально; Caps Lock + вращение колеса мыши
Переключить замыкание поверхности	B
Переключить следование рельефу	T
Переключиться между фиксированным режимом и режимом непрерывного перемещения курсора	F8
Временно выключить фиксированный курсор	~
Настроить x-параллакс	Ctrl + стрелка влево или вправо
Настроить y-параллакс	Ctrl + стрелка вверх или вниз
Вернуть параллакс по умолчанию	Ctrl + F7
Задать источник как наилучшую модель	M
Переместиться в центр стерео пары	E
Открыть окно Обзор	O
Открыть окно Увеличитель	W

Пространственная привязка

Переключить видимость слоя геопривязки	L
Переключить видимость подсказки опорной точки	H
Указать значение для команд Переместить, Масштаб или Поворот	A
Отменить создание опорной точки	Esc
Временно выключить замыкание	Удержание пробела
Обновить таблицу опорных точек	F5

Ортокартография (Менеджер наземных опорных точек)

Обновить список наземных опорных точек в Менеджере	F5
Переключить настройку динамического диапазона	Ctrl + D
Переключить отображение наземных опорных точек	Ctrl + G
Приблизить к полному экстенду	Ctrl + F

Редактор пикселей

Переключить видимость рабочего слоя	L
Обновить журнал редактирования	F5



Полный список горячих клавиш ArcGIS Pro см. на странице links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts



Горячие клавиши ArcGIS Pro: исследовательский анализ

Клавиши	Инструмент	Выбрана линия видимости наблюдателя или цели	Выбран купол видимости	Выбрана обоюдная видимость	Выбран срез
W		N/A	N/A	Наклонить наблюдателя вверх	Повернуть плоскость вперед
A		Повернуть против часовой стрелки	N/A	Повернуть направление наблюдателя влево	Повернуть плоскость влево
S		N/A	N/A	Наклонить наблюдателя вниз	Повернуть плоскость назад
D		Повернуть по часовой стрелке	N/A	Повернуть направление наблюдателя вправо	Повернуть плоскость вправо
Ctrl + стрелка вверх		Переместить наблюдателя дальше от камеры сцены	Переместить купол видимости дальше от камеры	Переместить наблюдателя вперед	Переместить плоскость вперед
Ctrl + стрелка вниз		Переместить наблюдателя ближе к камере сцены	Переместить купол видимости ближе к камере	Переместить наблюдателя назад	Переместить плоскость назад
Ctrl + стрелка вправо		Переместить наблюдателя вправо, перпендикулярно направлению камеры сцены	Переместить купол видимости вправо, перпендикулярно направлению камеры сцены	Переместить обоюдную видимость вправо, перпендикулярно направлению наблюдателя	Переместить срез вправо
Ctrl + стрелка влево		Переместить наблюдателя влево, перпендикулярно направлению камеры сцены	Переместить купол видимости влево, перпендикулярно направлению камеры сцены	Переместить обоюдную видимость влево, перпендикулярно направлению наблюдателя	Переместить срез влево
Ctrl + Shift + стрелка вверх		Переместить наблюдателя и все цели дальше от камеры сцены	N/A	N/A	N/A
Ctrl + Shift + стрелка вниз		Переместить наблюдателя и все цели ближе к камере сцены	N/A	N/A	N/A
Ctrl + Shift + стрелка вправо		Переместить наблюдателя и все цели вправо, перпендикулярно направлению камеры сцены	N/A	N/A	N/A
Ctrl + Shift + стрелка влево		Переместить наблюдателя и все цели влево, перпендикулярно направлению камеры сцены	N/A	N/A	N/A
Ctrl + U		Увеличить высоту наблюдателя	Увеличить высоту купола видимости	Увеличить высоту наблюдателя	Увеличить высоту плоскости
Ctrl + J		Уменьшить высоту наблюдателя	Уменьшить высоту купола видимости	Уменьшить высоту наблюдателя	Уменьшить высоту плоскости
C		Включить и выключить инструмент Исследовать для перемещения	Включить и выключить инструмент Исследовать для перемещения	Включить и выключить инструмент Исследовать для перемещения	Включить и выключить инструмент Исследовать для перемещения
Delete		Удалить наблюдателя и все связанные цели	Удалить выбранный купол видимости	Удалить выбранную обоюдную видимость	Удалить выбранный срез

Горячие клавиши ArcGIS Pro: анимация, время и диапазон

Анимация

Воспроизведение/Пауза	Пробел
Следующий кадр	Ctrl + стрелка вправо
Предыдущий кадр	Ctrl + стрелка влево
Прикрепить: добавить новый кадр, используя выбранный тип перехода в текущем виде	Ctrl + Insert
Вставить кадр в текущий момент времени или обновить кадр, если он существует в текущий момент времени	Shift + Insert
Удалить текущий кадр	Ctrl + Shift + Delete

Бегунок диапазона

Воспроизведение/Пауза	Ctrl + Shift + пробел
Следующий шаг	Ctrl + Shift + стрелка вверх
Предыдущий шаг	Ctrl + Shift + стрелка вниз

Бегунок времени

Воспроизведение/Пауза	Ctrl + пробел
Следующий шаг	Ctrl + Shift + стрелка вправо
Предыдущий шаг	Ctrl + Shift + стрелка влево



Полный список горячих клавиш
ArcGIS Pro см. на странице
links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts

